



Toyota
Professional

haas



PROACE KASSEVOGN

SPECIFIKATIONER OG STANDARDUDSTYR

B

C

Brændstofforbrug:
12,7-15,4 km/l
CO₂-udslip:
170-207 g/km

SPECIFIKATIONER

BRÆNDSTOFØKONOMI

1.5 Diesel (120 hk)
Diesel 6-trins manuel

2.0 Diesel (144 hk)
6-trins manuel

2.0 Diesel (144 hk)
8-trins automatisk

2.0 Diesel (177 hk)
8-trins automatisk

Brændstoftype	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Energiklasse	B	C	C	C
Tankkapacitet	69	69	69	69
Euro-klasse	Euro 6 AR	EURO 6 AR	Euro 6 AR	Euro 6 AR
CO ₂ -udledning ved blandet kørsel	170-171	203-207	193-195	195-197
Brændstofforbrug ved blandet kørsel	15,4	12,7-12,8	13,5	13,3-13,5

Brændstofforbruget, CO₂ og støjværdier er målt i et kontrolleret miljø på en basal produktionsmodel i overensstemmelse med kravene i EU-retten, der er publiceret af Europa-kommissionen. For yderligere information, eller hvis du er interesseret i at købe en basal produktionsmodel, kontakt venligst Toyota Motor Europe NV/SA. Brændstofforbruget og CO₂-værdierne for dit køretøj kan variere fra de målte værdier. Køremåde og andre faktorer (såsom vejforhold, trafik, køretøjets tilstand, ekstraudstyr, belastning, antal passagerer, ...) spiller en rolle, i bilens brændstofforbrug og CO₂-udslip.

MOTOR

1.5 Diesel (120 hk)
Diesel 6-trins manuel

2.0 Diesel (144 hk)
6-trins manuel

2.0 Diesel (144 hk)
8-trins automatisk

2.0 Diesel (177 hk)
8-trins automatisk

Antal cylindre	4 på række	4 på række	4 på række	4 på række
Ventilsystem	16-V DOHC	16-V DOHC	16-V DOHC	16-V DOHC
Indsprøjtning	Direkte indsprøjtning	Direkte indsprøjtning	Direkte indsprøjtning	Direkte indsprøjtning
Slagvolumen (ccm)	1.499	1.997	1.997	1.997
Boring x slaglængde (mm x mm)	75 x 84,8	85 x 88	85 x 88	85 x 88
Drejningsmoment (Nm/omdrejninger./min.)	300/1.750	370/2.000	370/2.000	400/2.000
Maksimal ydelse (hk)	120	144	144	177

TRANSMISSION

1.5 Diesel (120 hk)
Diesel 6-trins manuel

2.0 Diesel (144 hk)
6-trins manuel

2.0 Diesel (144 hk)
8-trins automatisk

2.0 Diesel (177 hk)
8-trins automatisk

Gearkasse type	Manuel	Manuel	Automatisk	Automatisk
----------------	--------	--------	------------	------------

PRÆSTATIONER

1.5 Diesel (120 hk)
Diesel 6-trins manuel

2.0 Diesel (144 hk)
6-trins manuel

2.0 Diesel (144 hk)
8-trins automatisk

2.0 Diesel (177 hk)
8-trins automatisk

Tophastighed (km/t)	160	170	170	170
---------------------	-----	-----	-----	-----

VÆGTE	1.5 Diesel (120 hk) Diesel 6-trins manuel	2.0 Diesel (144 hk) 6-trins manuel	2.0 Diesel (144 hk) 8-trins automatisk	2.0 Diesel (177 hk) 8-trins automatisk
Køreklar vægt (kg)	1.794-1.836	1.877-1.949	1.913-1.964	1.971-1.993
Totalvægt (kg)	2.660	3.100	3.100	3.100
Største påhængsvogsvægt med brems (kg)	1.800	2.500	2.500	2.500
Største påhængsvogsvægt uden brems (kg)	750	750	750	750
Maksimal vogntogsvægt	4.040	5.000	4.900	4.900
OPHÆNG/UNDERVOGN	1.5 Diesel (120 hk) Diesel 6-trins manuel	2.0 Diesel (144 hk) 6-trins manuel	2.0 Diesel (144 hk) 8-trins automatisk	2.0 Diesel (177 hk) 8-trins automatisk
Ophæng front	MacPherson med krængningsstabilisator	MacPherson med krængningsstabilisator	MacPherson med krængningsstabilisator	MacPherson med krængningsstabilisator
Ophæng bag	Uafhængig affjedring med to svingarme med skruefjedre	Uafhængig affjedring med to svingarme med skruefjedre	Uafhængig affjedring med to svingarme med skruefjedre	Uafhængig affjedring med to svingarme med skruefjedre
BREMSER	1.5 Diesel (120 hk) Diesel 6-trins manuel	2.0 Diesel (144 hk) 6-trins manuel	2.0 Diesel (144 hk) 8-trins automatisk	2.0 Diesel (177 hk) 8-trins automatisk
Forbremse	Ventileret skivebremse	Ventileret skivebremse	Ventileret skivebremse	Ventileret skivebremse
Bagbremse	Skivebremse	Skivebremse	Skivebremse	Skivebremse
HJUL OG DÆK	1.5 Diesel (120 hk) Diesel 6-trins manuel	2.0 Diesel (144 hk) 6-trins manuel	2.0 Diesel (144 hk) 8-trins automatisk	2.0 Diesel (177 hk) 8-trins automatisk
Hjulstørrelse	16"	16"	16"	17"

SPECIFIKATIONER

DIMENSIONER

Medium

Long

Længde (mm)	4.959	5.309
Bredde (mm)	1.920	1.920
Højde (mm)	1.940	1.940
Akselafstand (mm)	3.275	3.275
Sporvidde, for (mm)	1.630	1.630
Sporvidde, bag (mm)	1.618	1.618

LASTEEVNE

Medium

Long

Indvendig bredde (mm)	1.515	1.515
Varerum, bredde (mm)	1.636	1.628
Indvendig højde (mm)	1.397	1.397
Antal sæder	3	3
Varerum, længde (mm)	2.512	2.862
Laste Volume (m ³)	5,3	6,1

STYRETØJ

Medium

Long

Venderadius (m)	6,2	6,2
-----------------	-----	-----

OFF-ROAD

Medium

Long

Frakørselsvinkel (°)	21,1	15,3
Minimum kørende frihøjde (mm)	150	150

DÆK & HJUL

COMFORT

COMFORT MASTER

COMFORT MASTER+

16" stålfælge	●	●	–
17" maskinfræsede alufælge (5-dobbelteger)	–	–	●
Reservehjul	●	●	●

● = Standard

○ = Optional

– = Ikke tilgængeligt



1.630 mm

1.920 mm



881 mm

2.925–3.275 mm

803–1.153 mm

4.609–5.309 mm



1.899 – 1.940 mm



1.618 mm

1.920 mm

STANDARDUDSTYR

UDVENDIG STYLING

COMFORT

COMFORT MASTER

COMFORT MASTER+

Sølv detaljer, nedre front grill	–	–	●
Forkofanger, sort	●	●	–
Forkofanger, indfarvet	–	–	●
Bagkofanger, sort	●	●	–
Bagkofanger, sort og indfarvet	–	–	● ¹
Bagkofanger, indfarvet	–	–	● ²
Sidespejle, sort	●	●	–
Sidespejle, indfarvede	–	–	●
Dørhåndtag, sort	●	●	–
Dørhåndtag, indfarvet	–	–	●
Antenne, kort	●	●	●

INDVENDIG STYLING

COMFORT

COMFORT MASTER

COMFORT MASTER+

Rat, 3-eger	●	–	–
Rat, 3-eger, læder	–	●	●

● = Standard ○ = Optional – = Ikke tilgængeligt

¹ Standard på Long.

² Standard på Medium.

UDVENDIG KOMFORT	COMFORT	COMFORT MASTER	COMFORT MASTER+
Headlight cut-off reminder	●	●	●
Skumringssensor	●	●	●
Regnsensor	●	●	●
Sidespejle, elektrisk justerbare	●	●	●
Sidespejle m. varme	●	●	●
Fjernstyret, dørlås	●	●	●
Skydedør (1)	●	●	–
Skydedøre (2)	○ ¹	○ ¹	●
Sidehængslede 180 gr. bagdøre	●	●	●
Bagklap med opvarmelig rude og visk/vask	○ ¹	○ ¹	○ ¹

● = Standard ○ = Optional – = Ikke tilgængeligt

¹ Option til visse modeller.

STANDARDUDSTYR

INDVENDIG KOMFORT

COMFORT

COMFORT MASTER

COMFORT MASTER+

Aircondition, manuel	●	●	–
Aircondition, automatisk	–	–	●
Speedometer, analog	●	●	●
Speedometer, digital i multiinformations display	●	●	●
Omdrejningstæller, analog	●	●	●
Dag/Nat bakspejl, Manuel	●	●	●
Armlæn, fører	●	●	●
Passagerbænk, 2 persons, for	●	●	●
Højdejusterbar, førersæde	●	●	●
Justerbar lændestøtte, fører	●	●	●
Sædevarme, for	●	●	●
El-ruder, for	●	●	●
El-ruder, automatisk	●	●	●
Lydisolerende forrude	●	●	●
Termisk isolerende forude	–	–	●
Kabinelampe, halogen, for	●	●	●

● = Standard ○ = Optional – = Ikke tilgængeligt

INDVENDIG KOMFORT

COMFORT

COMFORT MASTER

COMFORT MASTER+

Lampe, varerum	●	●	●
12V strømodtag, for (2)	●	●	●
12V strømodtag, varerum	●	●	●
Dørlås elektrisk	●	●	●
LCD multiinformations display, standard med tekst	●	●	–
TFT multiinformtions farveskærm	–	–	●

TRANSPORT

COMFORT

COMFORT MASTER

COMFORT MASTER+

Opbevaring under passagersæde, for	●	–	–
Lukket øvre handskerum	●	●	●
Lampe, handskerum	●	●	●
Dørlomme, for	●	●	●
Kopholder, for	●	●	●
SmartCargo	–	●	●
Plastik beklædning, gulv	●	●	●

● = Standard ○ = Optional – = Ikke tilgængeligt

STANDARDUDSTYR

MULTIMEDIE

COMFORT

COMFORT MASTER

COMFORT MASTER+

Pro-Touch multimedie system	●	●	●
Smartphone integration	●	●	●
DAB	●	●	●
Radio	●	●	●
7" multimedie display	●	●	●
4 højttalere	●	●	●
USB	●	●	●
Bluetooth®, håndfrit	●	●	●

SIKKERHED

COMFORT

COMFORT MASTER

COMFORT MASTER+

Bakkamera	–	●	●
Pre-Collision System med fodgængerdetektor	–	–	●
Adaptiv fartpilot	–	–	●
Multirefleksions forlygter, halogen	●	●	–
High Intensity Discharge (HID), forlygter	–	–	●
Forlygtevaskere	–	●	●
Tågeforlygter	–	●	●
Kørellys, halogen	●	●	–
Kørellys, LED	–	–	●
Fartpilot	●	●	–
ABS-bremser med EDB	●	●	●

SIKKERHED	COMFORT	COMFORT MASTER	COMFORT MASTER+
Brake Assist (BA)	●	●	●
Stoptlys, LED	●	●	●
Kombinations lys, bag (halogen)	●	●	●
Justerbar fartbegrænser	●	●	●
Vehicle Stability Control (VSC)	●	●	●
Hill-start Assist Control (HAC)	●	●	●
Ekstra airbag hjælpesystem (SRS), 4 airbags	●	●	●
Airbag on/off knap, for	●	●	●
Varerumsadskillelse	●	–	–
Isoleret varerumsadskillelse m. vindue	–	●	●
P-sensorer, bag	●	●	●
P-sensorer, for/bag	–	–	●
Blindvinkel alarm	–	–	●

PERFORMANCE, TRANSPORT & PROTECTION	COMFORT	COMFORT MASTER	COMFORT MASTER+
Side beskyttelseslister, sort	●	●	–
Side beskyttelseslister, indfarvede	–	–	●
Stop & Start System	● ¹	● ²	●
Webasto med timer og fjernbetjening	–	●	●

● = Standard ○ = Optional – = Ikke tilgængeligt

¹ Kun 1.5D 120 hk

² Kun i forbindelse med automatgear

PROACE. EN VAREBIL TIL ETHVERT BEHOV.

toyota.dk



**Scan QR-koden
og se mere om
Proace.**

Biler, som vises i denne brochure, kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl. Opdaterede specifikationer findes på toyota.dk. Kontakt din lokale Toyota forhandler ved spørgsmål. Kontakt venligst din lokale Toyota-forhandler for information om evt. lokale specifikationer og udstyrsniveauer. Farvegengivelserne i denne brochure kan afvige fra de virkelige farver. Læsbarheden af QR-koderne i denne brochure kan falde forskelligt ud, alt efter hvilken scanner der bruges. Toyota kan ikke holdes ansvarlig, hvis din scanner ikke kan læse QR-koderne. Toyota Motor Europe forbeholder sig ret til at ændre de angivne specifikationer og udstyrsniveauer uden forudgående varsel. © 2023 Toyota Motor Europe (TME). Enhver form for eftertryk eller kopiering af denne brochure er ikke tilladt uden forudgående godkendelse af Toyota Danmark A/S.